

# Nombres de Armstrong à trois chiffres [lp07] - Examen

Karine Zampieri, Stéphane Rivière

Unisciel  algoprogram  Version 17 mai 2018

## Table des matières

<b>1 Nombres de Armstrong / pgarmstrong</b>	<b>2</b>
1.1 Nombres d'Armstrong à trois chiffres . . . . .	2
1.2 Trois itératives imbriquées . . . . .	2
1.3 Une seule itérative . . . . .	2
<b>2 Nombre de Armstrong (6 points)</b>	<b>4</b>

## C - Nombres d'Armstrong (Examen)



### Objectif

Cet exercice détermine par force brute les nombres de ARMSTRONG à trois chiffres.  
(image : google/images)

$$371 = 3^3 + 7^3 + 1^3$$

...(énoncé page suivante)...

# 1 Nombres de Armstrong / pgarmstrong

## 1.1 Nombres d'Armstrong à trois chiffres



### Définition

Un entier positif  $n$  à trois chiffres est un nombre de ARMSTRONG si la somme des cubes de ses chiffres est égale au nombre. Autrement dit, soit  $n = \overline{cba} = 100 \times c + 10 \times b + a$  (où  $a, b, c$  sont les chiffres de  $n$ ). Si :

$$n = a^3 + b^3 + c^3$$

### Exemple

$153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$  est un nombre d'ARMSTRONG ainsi que 371.

## 1.2 Trois itératives imbriquées

Une première méthode consiste donc à utiliser **trois itératives imbriquées** pour passer en revue tous les nombres de 100 à 999 :

- Pour les chiffres de la centaine de 1 à 9
  - Pour les chiffres de la dizaine de 0 à 9
    - Pour les chiffres de l'unité de 0 à 9
      - Tester la combinaison (centaine, dizaine, unité)



Écrivez un programme qui recherche et affiche **tous** les entiers de ARMSTRONG compris entre 100 et 999 en utilisant **trois boucles Pour imbriquées** de compteurs **c** (centaine), **b** (dizaine) et **a** (unité).



Testez (quatre solutions).

Résultat d'exécution :

```
==> 153
==> 370
==> 371
==> 407
FIN
```

## 1.3 Une seule itérative

Une autre méthode consiste à passer en revue tous les nombres de 100 à 999 et à récupérer les chiffres de la centaine, la dizaine et l'unité.



Soit  $n$  un entier.

- Quelle est l'action d'une division par 10 sur  $n$  ?
- Et celle du modulo ?

Exemple :  $n$  vaut 395.



**Complétez** votre programme pour que, utilisant **une seule** répétitive, il trouve par force brute toutes les combinaisons et les affiche au fur et à mesure.

### Aide détaillée

La répétitive doit passer en revue tous les entiers  $n$  de 100 à 999.

Dans celle-ci :

- Récupérez le chiffre des unités dans  $a$ , des dizaines dans  $b$  et celui des centaines dans  $c$ . Rappel : l'opération modulo par 10 permet de récupérer le dernier chiffre d'un entier et la division par 10 fait perdre son dernier chiffre.
- Testez la combinaison (centaine, dizaine, unité).



Testez. (Les mêmes quatre solutions ci-dessus.)

## 2 Nombre de Armstrong (6 points)



### Objectif

Un nombre de AMSTRONG est un entier positif dont la somme des cubes des chiffres vaut cet entier. Exemple :  $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$ . Déterminer les nombres de AMSTRONG à trois chiffres.



**(3 points)** Écrivez un programme qui calcule et affiche tous les entiers de AMSTRONG compris entre 100 et 999 en utilisant **trois** boucles **Pour imbriquées**.



Testez. (voir plus bas)



**(2 points)** Faites de même en utilisant **une seule** boucle **Pour**.



**(1 point)** Dans une des deux boucles de recherche, ajoutez les instructions qui comptent le nombre d'entiers vérifiant la relation puis affichez-le.



Testez. Résultat d'exécution :

```
==> 039
==> 066
==> 093
==> 309
==> 336
==> 363
==> 390
==> 606
==> 633
==> 660
==> 903
==> 930
FIN
```